採集地以外私ノ調ベタ所デハ松村任三先生ガ上總國一ノ宮デ又二階重樓氏ガ阿波國名東郡沖ノ洲デ採ラレタ標品ガ正シクコノ品ニ該當スル事ガ分ッタ、又朝鮮ノ莞島ニ產スル事モ知ラレテ居ルガ抑々此ノ植物ハ一八六九年HANCE氏ガ支那アモイ產ノモノニZoysia sinica HANCEト命名シタモノト同一種ダカラ支那朝鮮ノ沿岸カラ九州四國本州ノ海岸ニ沿フテ分布シテ居ルコトガ考ヘラレル、私ハ和名ヲ**ながみのおにしば**ト附ケタガ兎ニ角此ノ我ガ國デ新ニ世ニ出タ植物ヲ一般ニ紹介スルト同時ニ今後同好ノ諸君ガ本品ヲ採集シテ其ノ產地ヲ學界ニ報告サレンコトヲ希望シテ置ク次第デアル、モ一ツおにしばニヨク似タモノデ琉球ニ產スルモノハ丁度おにしばトながみのおにしばトノ中間形ト云ッテモイヽ、位葉ノ附キ方ト云ヒ花穗ノ長サヤ太サト云ヒ全ク其ノ中庸ヲ得テ居ル、此品ニ對シテハ**こおにしば**（Zoysia liukiuensis HONDA）ト云フ名ヲ附ケテ置イタカラ序ニ注意ヲシテ戴キ度イト思フ、最後ニ參考トシテ以上三ツノ區別ノ檢索表ヲ揭ゲマスカラ寫眞ト比較シテ御覧下サイ

一 ｛花穗ハ太ク稍橢圓形、小穗ハ長橢圓形デ幅二・五「ミリメートル」、花梗短ク、葉ハ廣クテ甚シク開出……………………………**おにしば**

　 ｛花穗ハ細ク線狀橢圓形又ハ長橢圓形、小穗モ同形デ幅一・五乃至二「ミリメートル」、葉ハ稍狹ク斜上開出又ハ稍橫ニ開出……………………………二

二 ｛花穗並ニ小穗ハ長橢圓形、花梗ハ稍短ク、葉ハ狹ク稍橫ニ開出……………………………**こおにしば**

　 ｛花穗並ニ小穗ハ線狀橢圓形、花梗ハ短ク、葉ハ稍廣ク斜上ニ開出……………………………**ながみのおにしば**

○花屋ノ店先ヲ飾ルふりそでやなぎ

東京帝國大學理學部植物學教室　理學士　木村有（アリ）香（カ）

冬カラ春先ヘカケテ東京ノ花屋ノ店頭ヲ飾ル柳ニハきぬやなぎ、こりやなぎナドガ最モ普通ニ見ラレルガソノ



ふりそでやなぎ (Salix leucopithecia Kimura.) ノ葇荑花ガ芽鱗ヲ脱ギ始メタ所

他ニ近來市内ニ生花用トシテ盛ニ流行シテ居ル一種ノ柳ガアル、十二月カラ一月頃ニ剪リ出サレル時ハ大キイフックリトシタ卵形又ハ橢圓形ノ冬芽ガヤヽ光澤ノアル美シイ紅色ノ芽鱗ヲ被ッテ居ルノデ著シイ、ダカラ花屋デハコレヲあかめやなぎト呼デ居ル、二月中旬頃ニ剪リ出サレル枝條デハ冬芽ハ大抵芽鱗ヲ脱シ白色ノ長軟毛デ被ハレタ大キイ柔カイ感ジノスル葇荑（ジウテイ）花穗(即チ子供達ガ俗ニねこト呼デ玩ブモノ)ガ顏ヲ出シテ居ル、一見シタ所ドウヤラやまねこやなぎ(一名ばつこやなぎ)ニ似テ居ルガ段々ト詮議シテ見タ所コレハ未ダ學界ニ知ラレテ居ナイモノデアルコトヲ確メ得タ、ソコデ私ハソノ丸々トシタ純白ノ葇荑花穗ニ因ンデ Salix leucopithecia Kimura. ナル新學名ヲ與ヘタ、和名トシテハあかめやなぎコソ最モフサハシイ名デハアルガコレハ既ニ Salix glandulosa O. v. Seemen. ノ和名トシテ通用シテ居ル、ソコデ和名モ亦新シク**ふりそでやなぎ**ト命名シタ、晩秋落葉ノ前ソノ長橢圓形ノ闊大ナ葉ガ如何ニモ豐ニ垂レテ居ルノヲ見テ思イ付イタノデアル又私ニ最初ノ研究材料ヲ供給シテ呉レタ株ガ東京ノ本妙寺ノ庭ニ在ッタカラコレハ本當ニ妙ダト旁々サウ名ヅケタノデアル、サテコノ柳ハ東京市内ノ山ノ手方面デハ往々植エラレテ居ルガ花屋ヘハ主

花屋ノ店先ヲ飾ルふりそでやなぎ

花屋ノ店先ヲ飾ルふりそでやなぎ



ふりそでやなぎ (Salix leucopithecia KIMURA.) ノ雄花

トシテ埼玉縣下カラ來ルノデ中デモ鳩ケ谷、安行、赤山等ガ主ナ産地ラシイ、小サイノハ一「メートル」ヨリ大キイノハ五「メートル」ノ高サニ達スル、コンナ大キイモノデハ亞喬木狀ヲナスノガ普通デアル多クハきぬやなぎ式ニ盛ニ長イ枝ヲ出シ早春コレニギッシリト花ガ着イタ時ハ中々壯觀デコレガ青空ヲ背景トシ銀白色ニ太陽ト相映ジテ居ル時ハ實ニスバラシク美シイモノデアル更ニ滿開ノ候ニ至レバ葇荑花穗ハ伸長シ各花競フテ黄粉ヲ吐キ蜜蜂ノ輩頻リニ其周圍ニ喧騒シテシミジミ春ノ自然ノ惠ヲ味ハセル、葇荑花穗ノ大ナルコトモ日本産ノ柳ノ中デハ珍ラシイ方デ私ノ測定シタ範圍デ一番大キイノハ長サ五・七「センチメートル」、直徑二・二「センチメートル」アッタ、花ハ（今ノ所唯雄本ノミ知ラレテ居ル）二本ノ雄蕋ト一本ノ腺體トヨリ成リねこやなぎノソレニ似タ一枚ノ鱗片デ護ラレテ居ル、雄蕋ノ花絲ハ互ニ下カラ全長ノ三分ノ一ヨリ四分ノ三位マデ癒著シテ居ル、腺體ハ長橢圓形



ふりそでやなぎ (Salix leucopithecia KIMURA.) ノ成葉（九月採集セルモノ）
春ノ葉ハ脚部鋭形ヲナセドモ秋ノ葉ハ此ヤウニ葉脚ヤヽ心臟形ヲナシテ居ル

デアル、成熟シタ葉ハ大抵長楕圓形デ表面ハ殆ド無毛ヤヽ皺縮シ裏面ハ帶白デ或ハ粗或ハ密ニ密軟毛又ハ密氈毛デ被ハレテ居ル、大サハ長サ十一十九、幅三—四・七「センチメートル」位アル、コヽニ面白イノハ春夏ノ候ニ出ル葉ハソノ脚部ガ鋭形又ハ圓形デアルガ秋ニ至ッテ出ルモノデハ心臟形ヲ呈スルコトデアル、コノ柳ハ一方やまねこやなぎニ似テ居ルガ花絲ガ部分的ニ癒著シテ居ルコトヤ腺體ガ彼ニ於ケルガ如ク四角形デナイコトヤ特ニ第二次側脈ガ第一次側脈ノ間ヲヤヽ密ニ且ツホヾ並行ニ横走シテ居ルコト（コノ點ハねこやなぎニ近イ）デ容易ニ區別ガ出來ル、又他方ねこやなぎニモ似テ居ルガ花絲ノ上部ガ癒著シテ居ナイコトヤ腺體ガねこやなぎノ場合ノヨウニ細長クナイコトヤ葉ニ皺ノアル點デ明ニ異ッテ居ル、コノ柳ハ普通庭園ノモノデハアルガソノ內ニ何處カデ野生品ガ見付カリハシナイカト心掛ケテ居ル（牧野曰フ、明治二十二三年頃デアッタト思フ私ガ武州秩父武甲山側ニ野生セル小木カラ採集シタ雄花ノ標本ガアルガ或ハ此種カモ知レント思フ黃花デ其雄蕋ノ花絲ガ途中デ二岐シテ居ル）、ソシテ私ノ得タモノハ皆雄本デアルコトモ興味アルコトデコノ邊くろやなぎヲ想起サセズニハ置カナイ、本種ハ或ハやまねこやなぎトねこやなぎ

花屋ノ店先ヲ飾ルふりそでやなぎ

トニ關係アル一雜種デハアルマイカト想像シテ居ル

●くろやなぎハ花穂ノ眞黒ナ柳デアルガソレガ皆雄本デマダ雌本ガ見付カラナイ又ソノ野生地モ同樣不明デアル讀者諸君ノ內若シ此柳ノ雌本若クハ其野生地ヲ御承知ノ御方ハ幸ニ御一報下サレンコトヲ學問ノタメ又我邦楊柳學ノタメニ切ニ御願ヒスル（御通報ハ東京帝國大學理學部植物學教室小生宛ニ願ヒ上ゲマス）

○二三植物ノ新産地ヲ報ズ

杜仲軒　久内清孝

●武州横濱ノ「フロラ」ニ追加ス　さゝこくべにしだ（Dryopteris pseudo-erythrosora KODAMA.）ハ東國ニ於テハ未發見ノ羊齒デアルガ大正十四年十一月余ハ之ヲ横濱市本牧町天徳寺ノ墓地ニ發見シタ、マタ同月横濱市根岸町字間門（マカド）ノ闊葉樹林中ニしのぶ（Davallia Mariesii MOORE.）ノ自生スルニ逢着シタ此地ハ數突デ海岸線ニ達スル處ニテ附近ニ住家ナク全ク逸出セシ疑ナキヲ以テ古來自生シ居ッタモノト信ズルコトガ出來ル

●武藏野ニならゐしだ産ス　武藏野鐵道線練馬驛ヨリ數町ノ地點ニ南藏院ナル寺院ガアル境內ノ林地ニ羊齒類多ク生ジ殊ニならゐしだ（Dryopteris Miqueliana C. CHR.）ノ群落アリ東京附近ニ之ヲ見ルノハ珍ラシキ感ジガスルカラ記シテ同好ノ士ニ報ズルコトニスル

●みづねこのを哲學堂附近ニアリ　唇形科中ノみづねこのを（Dysophylla verticillata BENTH.）ハ關東デハ稀ナ種類デアルガ余ハ武藏中野町ノ北方和田山ノ哲學堂附近及ビ野方村ノ水田中ニ發見シタ之ヨリ先キ關東デハ相州戸塚在某地ノ水田ニ發見サレマタ緒方正資君ハ上州多々良沼デ之ヲ採集シタコトガ知ラレテ居ルガ同君ノ採地ハコノ草ノ産地トシテハ北限デアルト思ハレル

此みづねこのをハ關西ニ多イガ同屬ノみづとらのを（D. Yatabeana MAKINO.）ハ主トシテ關東ニ生ズル